

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Роспотребнадзора по Курганской области)

ул. Куйбышева, 46, г. Курган, 640020
Тел. (3522) 41 33 36, факс (3522) 41 38 63 <http://www.45.rospotrebnadzor.ru> E-mail: info@45.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 70575618 ОГРН 1054500005966 ИНН 4501113122 КПП 450101001

Предписание
об устранении выявленных нарушений

от 15 апреля 2022 г. № 08-10-1/17

641310, Курганская область, Кетовский район, с. Кетово, ул. Бульвар Мира, 6.
(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Зайцевой Ольгой Васильевной,
(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении плановой выездной проверки на основании решения №08/57-р от 22 марта 2022г. Главного государственного санитарного врача по Кетовскому району - начальника Кетовского территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Курганской области Шаленина Алексея Валерьевича (от 22.03.2022 №45220041000100934590)

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

в отношении Государственного бюджетного учреждения «Галишевский психоневрологический интернат» ОГРН 1024501526180 ИНН 4510002330, юридический адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32 выявлены следующие нарушения обязательных требований, зафиксированные в акте проверки от 15.04.2022 №08-05-1/27:

1) в нарушение п. 2.7. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что линолеумное покрытие пола в прачечной имеет дефекты и повреждения, что не допускает проведение качественной влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств;

2) в нарушение п. 9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что унитаз в бане не оборудован сиденьем, держателями для туалетной бумаги.

3) в нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (рассмотрение документов) установлено, что в ГБУ «Галишевский ПНИ» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;

4) в нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки

(осмотра) установлено, что планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность технологических процессов), а именно место для обработки яиц выделено в овощном цехе, при норме в мясо-рыбном; стол овощи вареные установлен в доготовочном цехе, что исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, цех не оборудован моечной ванной для повторной обработки овощей, не подлежащей термической обработки, зелени и фруктов; мясо-рыбный и варочный цеха не оборудованы моечными ваннами; в овощном цехе для первичной обработки овощей и мытья фруктов используется одна моечная ванна;

5) в нарушение п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно не обеспечены системой местной вытяжной вентиляции;

6) в нарушение п. 7 ст. 17. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880, 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что не соблюдаются условия хранения в складском помещении следующих продуктов: овощи (картофель, морковь, свекла, лук), апельсины хранились при температуре 20°C, условия хранения, установленные производителем для картофеля, моркови, свеклы - от 5 до 10°C (условия хранения, установленные производителем - от 4 до 16°C); яйцо хранится при температуре +21°C, условия хранения, установленные производителем - от 0 до 20°C);

7) в нарушение п. 7.1.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что при организации питания не учитываются принципы лечебного питания – в составе большинства блюд, таких как суфле из кур с рисом, птица тушеная в соусе, пюре из свеклы, свекла тушеная в сметане, суп картофельный с клецками и т.д., используется маргарин (ВОЗ доказано, что избыток в рационе транс-изомеров жирных кислот на 21 % повышает опасность развития сердечно-сосудистых заболеваний и на 28 % — риск смерти), не осуществляется подсчет химического состава и пищевой ценности рациона питания; за 1 квартал 2022 года не выполнены нормы питания по следующим категориям продуктов: макаронные изделия – 99%, картофель – 95%, свекла – 99%, капуста – 99%, птица – 98%, рыба – 99%, творог -99%, яйцо -98%, кисломолочные напитки – 99%, масло сливочное – 99%, сметана – 99%; перевыполнили нормы по следующей категории продуктов: хлеб пшеничный – 103%, мука – 108%, крупы – 106%, лук – 127%, масло растительное – 112%, сахар и кондитерские – 107%, соль – 103%;

8) в нарушение п. 7.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в журнале бракеража готовой продукции не указывается час изготовления блюда и результаты взвешивания порционных блюд;

9) в нарушение п. 7.1.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции не отражаются сведения о фасовке, дате выработки, изготовителе, поставщике, количестве поступившего продукта (в кг., литрах, шт.), условия хранения продукта.

по адресу: Курганская область, Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11 выявлены следующие нарушения обязательных требований, зафиксированные в акте проверки от 15.04.2022 №08-05-1/27:

1) в нарушение п. 9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что унитаз в приемно-карантинном отделении не оборудован держателями для туалетной бумаги;

2) в нарушение п. 9.15. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что палаты изолятора не отделены от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником;

3) в нарушение п. 9.16. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что буфетная приемно-карантинного отделения не оборудована баком для дезинфекции посуды;

4) в нарушение п. 9.19. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что не все помещения постоянного пребывания и проживания оборудованы приборами по обеззараживанию воздуха;

5) в нарушение п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что на 2 этаже в угловой комнате на потолке имеются следы протеканий, в углу наружной стены имеются признаки поражения стен грибком;

6) в нарушение п. 9.22. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что стены в помещении кладовой для хранения чистого и грязного белья не облицованы материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра;

7) в нарушение п. 9.23. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что умывальные и туалетные комнаты не обеспечены мылом, одноразовыми полотенцами и туалетной бумагой;

8) в нарушение п. 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что мягкая мебель (диван в холле на 2 этаже здания) не обеспечен съемными чехлами (не менее 2 комплектов);

9) в нарушение п. 9.25. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что зона унитазов не оборудована держателями для туалетной бумаги, в мужском туалете не оборудованы писсуары, в туалетах отсутствует полотенцесушитель;

- 10) в нарушение п. 9.27. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в учреждении не выделена комната личной гигиены женщин, оборудованная биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом;
- 11) в нарушение п. 9.28. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в организации проживающим не обеспечены условия для стирки личных вещей, бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек не установлены; индивидуальные мешки для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг отсутствуют;
- 12) в нарушение п. 9.29. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что не предусмотрено использование гладильных досок и утюгов в санитарно-бытовом помещении жилых групп;
- 13) в нарушение п. 9.31. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что кладовая не оборудована стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих – личные вещи проживающих хранятся совместно навалом;
- 14) в нарушение п. 9.35. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в кухне, блоках жилых помещений отсутствует холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов.
- 15) в нарушение п. 2.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 12 час. 00 мин. в ходе проверки (рассмотрение документов) установлено, что в 2-м отделении ГБУ «Галишевский ПНИ» не проводится производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;
- 16) в нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность технологических процессов), а именно место для обработки яиц выделено в овощном цехе, при норме в мясо-рыбном; холодный цех, где осуществляется приготовление салатов совмещен со складом суточного запаса продуктов, что исключает встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции; холодный цех не оборудован моечной ванной и раковиной для мытья рук; варочный цеха не оборудован моечными ваннами; в овощном цехе для первичной обработки овощей и мытья фруктов используется одна моечная ванна;
- 17) в нарушение п. 3.8. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что на пищеблоке не ведется учет температуры и влажности в зоне хранения суточного запаса продуктов;

18) в нарушение п. 4.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, используются не в соответствии с инструкциями по их применению, так на момент проверки для дезинфекции поверхностей используют 0,06% раствор ДЕО-хлора, а согласно инструкции №24/12 по применению дезинфицирующего средства «ДЕО-хлор» для дезинфекции поверхностей по режиму вирусной инфекции применяется 0,015% раствор;

19) в нарушение п. 2.14. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что помещение холодного цеха, задействованном в приготовлении холодных блюд, не обеспечено бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха;

20) в нарушение п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" – 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что термометр для определения температуры блюд перед раздачей отсутствует;

21) в нарушение п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п. 2 ст. 14 Технического регламента таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что не созданы условия для соблюдения личной гигиены - варочный цех не обеспечен устройствами для вытирания и (или) сушки рук;

22) в нарушение п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что в моечной кухонной посуды стены имеют следы поражения грибком;

23) в нарушение п. 2.6. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлен факт предварительной заготовки очищенного картофеля и моркови с длительным замачиванием их в холодной воде более 2 часов по причине недостаточного количества работников пищеблока;

24) в нарушение п. 3.2. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", 07.04.2022 в 14 час. 00 мин. в ходе проверки (осмотра) установлено, что разделочный инвентарь не закреплен за цехами – на момент проверки нож тесто (сырая продукция) хранился в холодном цехе.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. № 2300-1 "О защите прав потребителей", в целях устранения выявленных нарушений,

ПРЕДПИСЫВАЮ:

Государственного бюджетного учреждения «Галишевский психоневрологический интернат» ОГРН 1024501526180 ИНН 4510002330, юридический адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

I. В срок до 01.11.2022 г.:

по адресу: Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32:

- п. 1.1. устранить дефекты и повреждения линолеумного покрытия пола в прачечной;
- п. 1.2. унитаз в бане оборудовать сиденьем, держателями для туалетной бумаги;
- п. 1.3. проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;
- п. 1.4. на пищеблоке обеспечить последовательность (поточность технологических процессов), исключающих встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, цех оборудовать моечной ванной для повторной обработки овощей, не подлежащей термической обработки, зелени и фруктов; мясо-рыбный и варочный цеха оборудовать моечными ваннами;
- п. 1.5. на пищеблоке моечные ванны для мытья кухонной посуды, являющиеся источником выделения избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечить системой местной вытяжной вентиляции;
- п. 1.6. обеспечить соблюдение условий хранения пищевых продуктов, установленных изготовителем;
- п. 1.7. при организации питания учитывать принципы лечебного питания, исключить использование в составе блюд (кроме выпечки) маргарина, осуществлять подсчет химического состава и пищевой ценности рациона питания;
- п. 1.8. в журнале бракеража готовой продукции указывать час изготовления блюда и результаты взвешивания порционных блюд;
- п. 1.9. в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции отражать сведения о фасовке, дате выработки, изготовителе, поставщике, количестве поступившего продукта (в кг., литрах, шт.), условия хранения продукта;

II. В срок до 01.11.2022 г.:

по адресу: Курганская область, Притобольный район, с. Утятское, ул. Санаторная, 11:

- п. 2.1. унитаз в приемно-карантинном отделении оборудовать держателями для туалетной бумаги;
- п. 2.2. палаты изолятора отделить от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником;
- п. 2.3. буфетную приемно-карантинного отделения оборудовать баком для дезинфекции посуды;
- п. 2.4. все помещения постоянного пребывания и проживания оборудовать приборами по обеззараживанию воздуха;
- п. 2.5. устранить следы протеканий на потолке, признаки поражения стен грибком на 2 этаже в угловой комнате;
- п. 2.6. стены в помещении кладовой для хранения чистого и грязного белья облицовать материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств на высоту не ниже 1,8 метра;
- п. 2.7. умывальные и туалетные комнаты обеспечить мылом, одноразовыми полотенцами и туалетной бумагой;

п. 2.8. мягкую мебель (диван в холле на 2 этаже здания) обеспечить съемными чехлами (не менее 2 комплектов);

п. 2.9. зону унитазов оборудовать держателями для туалетной бумаги, в мужском туалете оборудовать писсуары, в туалетах оборудовать полотенцесушитель;

п. 2.10. выделить комнату личной гигиены женщин, оборудованную биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом;

п. 2.11. проживающим обеспечить условия для стирки личных вещей - установить бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек; обеспечить наличие индивидуальных мешков для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг;

п. 2.12. кладовую оборудовать стеллажами или шкафами для отдельного хранения личных вещей проживающих;

п. 2.13. установить в кухне, блоках жилых помещений холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов;

п. 2.14. проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП;

п. 2.15. на пищеблоке обеспечить последовательность (поточность технологических процессов), исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, холодный цех оборудовать моечной ванной и раковиной для мытья рук; варочный цех оборудовать моечными ваннами; в овощном цехе оборудовать моечную ванну для повторной обработки овощей, не подлежащей термической обработке, зелени и фруктов;

п. 2.16. на пищеблоке вести учет температуры и влажности в зоне хранения суточного запаса продуктов;

п. 2.17. дезинфицирующие средства, предназначенные для уборки помещений, использовать в соответствии с инструкциями по их применению;

п. 2.18. помещение холодного цеха, задействованного в приготовлении холодных блюд, обеспечить бактерицидным оборудованием для обеззараживания воздуха;

п. 2.19. обеспечить наличие термометра для определения температуры блюд перед раздачей;

п. 2.20. создать условия для соблюдения личной гигиены - варочный цех обеспечить устройствами для вытирания и (или) сушки рук;

п. 2.21. в моечной кухонной посуды на стенах устранить следы поражения грибком;

п. 2.22. не допускать фактов предварительной заготовки очищенного картофеля и моркови с длительным замачиванием их в холодной воде более 2 часов;

п. 2.23. разделочный инвентарь закрепить за цехами, в зоне работы с тестом обеспечить условия для хранения разделочного инвентаря;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на государственное бюджетное учреждение «Галишевский психоневрологический интернат» ОГРН 1024501526180 ИНН 4510002330, юридический адрес: 641324, Курганская область, Кетовский район, д. Галишово, ул. Советская, 32

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет административную ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке. Досудебное обжалование осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания руководителю (заместителю руководителя) Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курганской области по Курганской области, а также в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Жалоба подается контролируемым лицом в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг, за исключением случая, предусмотренного частью 1.1 статьи 40 Федерального закона от 31.07.2021г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации». При подаче жалобы гражданином она должна быть подписана простой электронной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью. При подаче жалобы организацией она должна быть подписана усиленной квалифицированной электронной подписью.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт



О.В. Зайцева

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «15» апреля 2022г.



(подпись)

В.А. Гречный

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: gbugalishevo@mail.ru